

Wasena-Waseya

Le suicide et les tentatives de suicides en milieu autochtone: pistes de survie



Wasena-Waseya
Familles et prévention du suicide en milieu
autochtone

Nathalie Morin
Université du Québec à Montréal
2 juin 2011

Équipe de recherche

- Chercheur principal : Michel Tousignant/UQAM
- Co-chercheur(e)s: Gilles Bibeau/Université de Montréal, Louise Bujold/Université Laval, Liesette Brunson/UQAM, Duncun Pederson/Université McGill
- Coordonatrice: Nathalie Morin/UQAM
- Asssitant (e)s de recherche: Alex Cheezo, Antoine Bibaud De Serres, Danielle Rousselot, Felipe Mauraira
- Étudiante s au doctorat: Livia Vitenti, /Université de Montréal, Nibisha Sioui/UQAM

Soutien financier



Recensement 2006

Au Canada :

- Le recensement de 2006, a permis d'évaluer à 1 172 790 le nombre d'autochtones au Canada, en incluant les Métis (389 785) et les Inuits (50 485), soit une augmentation de 45% par rapport au recensement de 1996.
- 3.8% de la population canadienne (sur 33.7 millions d'habitants)
- 50 Nations/615 communautés (2006)
- 54% de la population autochtone vit en milieu urbain

Recensement 2006

- L'âge moyen est de 27 ans (40 ans pour les Canadiens)
- Augmentation démographique entre 1996 et 2006 de 45%, comparativement à 8% dans la population non-autochtone


Recensement 2006

- Chez les 15 ans et plus :
 - 21% un diplôme de niveau secondaire (25% pour les Canadiens);
 - 14 % détiennent un diplôme collégial (20% chez les Canadiens);
 - 5% détiennent un diplôme universitaire (23% pour les Canadiens).

Au Québec

- 9% vivent au Québec, mais représentent environ 1 % de la population du Québec i.e. 87 251 (2007)
- 10 nations/55 communautés autochtones + 14 villages nordiques Inuits
- Les Abénaquis, les Algonquins, les Attikameks, les Cris, les Malécites, les Micmacs, les Innus et les Naskapis (de culture algonquienne), les Hurons-Wendats et les Mohawks, (culture iroquoienne).
- Les Inuits (issus d'une vague de peuplement différente, forment un groupe ethnique distinct).

Familles linguistiques de l'Amérique du Nord



LES AUTOCHTONES DU QUÉBEC



LES 17 REGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 01. Bas-Saint-Laurent | 08. Gaspésie | 15. Chaudière-Appalaches |
| 02. Saguenay-Lac-Saint-Jean | 09. Montérégie | 16. Lével |
| 03. Capitale-Nationale | 10. Laurentides | 17. Lanaudière |
| 04. Mauricie | 11. Estrie | 18. Laval |
| 05. Côte-Nord | 12. Outaouais | 19. Montérégie |
| 06. Nord-du-Québec | 13. Abitibi-Témiscamingue | 20. Saguenay-Lac-Saint-Jean |
| 07. Bas-Saint-Laurent | 14. Côte-Nord | 21. Capitale-Nationale |

www.autochtones.gouv.qc.ca

Québec

Taux de suicide 2010

- Au Canada: 10,2/100 000
- Au Québec: 13,8/100 000
- En milieu autochtone: 5 fois plus élevé que le taux du Canada
- En milieu Inuit : 200/100 000

Suicide et milieu autochtone

- Les taux de suicide des jeunes autochtones (11-30 ans) est supérieur à la population totale
- Concentration des suicides au sein de certaines familles élargies
 - 40% des hommes autochtones qui se suicident ont un frère qui s'est suicidé
- Chez les hommes, le suicide serait souvent déclenché par un événement d'humiliation publique
 - *Prison, rejet amoureux, être battu par «sa blonde», être jeté dans la rue, conflit familial, honte sociale si acte criminel commis, etc...*
- Chez les femmes, le déclencheur serait presque toujours lié à des agressions sexuelles

Route 117



Urban/Semi-Urban



Communauté



Communauté



Communauté



Le pensionnat



Le pensionnat



Thomas Moore before and after his entrance into the Regina Indian Residential School in Saskatchewan in 1874.

Library and Archives Canada / NL-022474

Le pensionnat



Le pensionnat aujourd'hui



Le pensionnat aujourd'hui



Rupture et pensionnat

- La rupture de la transmission culturelle et identitaire
- La rupture du lien intergénérationnel
- La rupture de la transmission des habilités parentales
- L'incapacité d'établir une relation d'attachement avec les générations suivantes

Impact intergénérationnel

- Absence d'un milieu sécuritaire: négligence grave, agressions sexuelles, alcoolisme et drogues, taux de délinquance élevée
- Stigmatisation en dehors des réserves par la population non-autochtone
- Rejet par la famille lorsqu'on fréquente le monde non-autochtone de trop près
- Toujours les mêmes familles élargies qui sont marquées par la violence et le suicide.
- Déresponsabilisation avant 35 ans à cause du manque d'intégration aux institutions adultes
- Apparition de l'adolescence

Tentatives de suicide

- Haute fréquence des tentatives chez les jeunes.
- Haute fréquence des pensées suicidaires même chez les aînés.
- La tentative se produit souvent dans un contexte semi-public (party ou après party), dans une maison habitée par plusieurs personnes, suivi du transport par ambulance qui accentue le caractère public .

Tentatives de suicide

- Les tentatives sont impulsives, peu de planification.
- Stigmatisation de l'acte suicidaire. Les familles tentent de cacher le membre de la famille qui commet la tentative de suicide.
- Mobilisation de la famille élargie suite à une tentative de suicide.

Ressources disponibles après une tentative de suicide

- Conseil de bande
- Centre de santé
- Centre Jeunesse
- Hôpital Val D'Or
- Hôpital psychiatrique de Malartic
- Centre d'Amitié Val D'Or, Senneterre, etc...

Ressources disponibles après une tentative de suicide

- Familles élargies
- Écoles (primaire, secondaire)
- Aîné(e)s traditionalistes
- Aidants naturels
- Sentinelles
- Coordination des services

Ressources disponibles périphériques

- Santé Canada
- CSSSPNQL
- CPS de la Vallée de l'Or
(situé à Val D'or)

Forces de la communauté

- Famille élargie encore très forte
- Taux de natalité élevé et fierté des jeunes pères
- Bon système scolaire au niveau primaire et école secondaire en développement
- Naissance d'une élite locale plus scolarisée
- Capacité de solidarité suite à une catastrophe

Défis après la tentative de suicide

- Danger de l'effet domino suite à une tentative de suicide ou d'une mort par suicide
- Protéger les jeunes contre les agressions sexuelles
- Gérer le retour dans un milieu où il y a beaucoup de consommation de drogues et d'alcool, de violence domestique, etc..
- Assurer un suivi avec les services en place de manière coordonnée et adaptée

Défis après la tentative de suicide

- Rétablir les liens intergénérationnels
- Coordonner les services et les adapter.
- Voir les soins liés aux tentatives de suicide comme devant passé par des processus de guérison autant individuel que communautaire.

Megweech

